

Meesenburg
est. 1758


aluplast[®]
Kunststoff-Fenstersysteme

**Теплые подставочные профили.
Альбом решений для профильных
систем Aluplast**



Изоляционная панель blaugelb MultiPro EPS

Свойства продукта

Изоляционные панели blaugelb MultiPro EPS из пенополистирола с высокой степенью сжатия (вспененного полистирола) могут применяться для оптимальной тепло- и влагоизоляции в области окон и фасадов. Важной сферой применения изоляционных панелей blaugelb MultiPro EPS является строительство энергопассивных домов/домов с низким энергопотреблением/реконструкция для обеспечения теплоизоляции, отвечающей самым высоким требованиям. Изоляционные панели blaugelb позволяют получить сплошную и однородную теплоизоляцию, предотвращающую потери ценной тепловой энергии. Наружная изоляция удерживает тепло в жилом помещении. Изоляция с наружной стороны удерживает тепло в кирпичной кладке, используя таким образом аккумулирующую способность изоляционных панелей blaugelb MultiPro EPS из пенополистирола. Имеющееся пазогребневое соединение невероятно повышает точность работы, особенно при большой площади конструкций, так как изоляционные пластины точно заходят одна в другую, образуя общую плоскость.


Область применения

- В зоне окон и фасадов с высокими требованиями к прочности, сжимающим нагрузкам и изолирующим свойствам
- Теплоизоляция окон и дверных примыканий (например, стальных балок, бетонных опор)
- Теплоизоляция критических зон (например, деревянно-алюминиевых и алюминиевых конструкций, систем из ПВХ)
- Напольный подставочный профиль для специальных конструкций с высоким уровнем передачи нагрузки (например, для дверей и подъемно-раздвижных систем)
- Теплоизоляция панелей
- Передающий нагрузку удлинитель откоса для установки герметизирующих систем с целью создания профессионального примыкания окна с положительными теплоизолирующими свойствами и повышенной прочностью на сжатия для долгого срока службы материалов примыкания
- Облицовка опорных конструкций тяжелых подъемно-раздвижных систем


- Применяется для рольставен, жалюзи и фасадных жалюзи

Преимущества продукта

- Пазогребневое соединение для увеличения длины без ограничений
- Возможность 100% вторичной переработки
- Не содержит HFCKW, HFKW и HBCD
- Полистирол высокой плотности (вспененный)
- Высокая растягиваемость
- Позволяет возводить экологически сбалансированные здания благодаря применению полностью перерабатываемых материалов для герметизации и крепления окон в случае реконструкции
- Изоляционные панели blaugelb легко обрабатываются/распиливаются лобзиком или торцовочной пилой (пильное полотно с крупными зубьями)
- Точный раскрой без пыли
- При небольшой массе выдерживают большие нагрузки и обеспечивают высокие значения удержания винтов
- Высокая собственная прочность и прочность на изгиб
- Обеспечивается формоустойчивость
- Простота в обработке
- Нечувствительность к влаге




Aluplast серия IDEAL 2000 М 1:1




FP45-4.01 Тёплый подставочный профиль
BLAUGELB 30/37X45X1200MM
(Aluplast IDEAL 2000)

Aluplast серии IDEAL 4000/ IDEAL 5000 М 1:1




FP50-4.02 Тёплый подставочный профиль
BLAUGELB 30/37X50X1200MM
(Aluplast IDEAL 4000/ IDEAL 5000)

Aluplast серии IDEAL 7000/ IDEAL 8000/ Intertec® 85 M 1:1




FP70-4.03 Тёплый подставочный профиль BLAUGELB 30/37X70X1200MM
(Aluplast IDEAL 7000/ IDEAL 8000/ Intertec® 85)




- | | |
|-----------|--|
| FP30-4.04 | Тёплый подставочный профиль BLAUGELB 30/23X130X1200MM (Aluplast smart-slide) |
| FP35-4.05 | Тёплый подставочный профиль BLAUGELB 35/28X130X1200MM (Aluplast smart-slide) |
| FP40-4.06 | Тёплый подставочный профиль BLAUGELB 40/33X130X1200MM (Aluplast smart-slide) |
| FP45-4.07 | Тёплый подставочный профиль BLAUGELB 45/38X130X1200MM (Aluplast smart-slide) |
| FP50-4.08 | Тёплый подставочный профиль BLAUGELB 50/43X130X1200MM (Aluplast smart-slide) |
| FP55-4.09 | Тёплый подставочный профиль BLAUGELB 55/48X130X1200MM (Aluplast smart-slide) |
| FP60-4.10 | Тёплый подставочный профиль BLAUGELB 60/53X130X1200MM (Aluplast smart-slide) |
| FP65-4.11 | Тёплый подставочный профиль BLAUGELB 65/58X130X1200MM (Aluplast smart-slide) |
| FP70-4.12 | Тёплый подставочный профиль BLAUGELB 70/63X130X1200MM (Aluplast smart-slide) |
| FP75-4.13 | Тёплый подставочный профиль BLAUGELB 75/68X130X1200MM (Aluplast smart-slide) |
| FP80-4.14 | Тёплый подставочный профиль BLAUGELB 80/73X130X1200MM (Aluplast smart-slide) |

Aluplast серия HST 85 М 1:1



- FP30-4.15 Тёплый подставочный профиль BLAUGELB 30/23X185X1200MM T1 (Aluplast HST 85)
- FP35-4.16 Тёплый подставочный профиль BLAUGELB 35/28X185X1200MM T1 (Aluplast HST 85)
- FP40-4.17 Тёплый подставочный профиль BLAUGELB 40/33X185X1200MM T1 (Aluplast HST 85)
- FP45-4.18 Тёплый подставочный профиль BLAUGELB 45/38X185X1200MM T1 (Aluplast HST 85)
- FP50-4.19 Тёплый подставочный профиль BLAUGELB 50/43X185X1200MM T1 (Aluplast HST 85)
- FP55-4.20 Тёплый подставочный профиль BLAUGELB 55/48X185X1200MM T1 (Aluplast HST 85)
- FP60-4.21 Тёплый подставочный профиль BLAUGELB 60/53X185X1200MM T1 (Aluplast HST 85)
- FP65-4.22 Тёплый подставочный профиль BLAUGELB 65/58X185X1200MM T1 (Aluplast HST 85)
- FP70-4.23 Тёплый подставочный профиль BLAUGELB 70/63X185X1200MM T1 (Aluplast HST 85)
- FP75-4.24 Тёплый подставочный профиль BLAUGELB 75/68X185X1200MM T1 (Aluplast HST 85)
- FP80-4.25 Тёплый подставочный профиль BLAUGELB 80/73X185X1200MM T1 (Aluplast HST 85)

Aluplast серия HST 85 М 1:1



- FP30-4.26 Тёплый подставочный профиль BLAUGELB 30/23X185X1200MM T2 (Aluplast HST 85)
- FP35-4.27 Тёплый подставочный профиль BLAUGELB 35/28X185X1200MM T2 (Aluplast HST 85)
- FP40-4.28 Тёплый подставочный профиль BLAUGELB 40/33X185X1200MM T2 (Aluplast HST 85)
- FP45-4.29 Тёплый подставочный профиль BLAUGELB 45/38X185X1200MM T2 (Aluplast HST 85)
- FP50-4.30 Тёплый подставочный профиль BLAUGELB 50/43X185X1200MM T2 (Aluplast HST 85)
- FP55-4.31 Тёплый подставочный профиль BLAUGELB 55/48X185X1200MM T2 (Aluplast HST 85)
- FP60-4.32 Тёплый подставочный профиль BLAUGELB 60/53X185X1200MM T2 (Aluplast HST 85)
- FP65-4.33 Тёплый подставочный профиль BLAUGELB 65/58X185X1200MM T2 (Aluplast HST 85)
- FP70-4.34 Тёплый подставочный профиль BLAUGELB 70/63X185X1200MM T2 (Aluplast HST 85)
- FP75-4.35 Тёплый подставочный профиль BLAUGELB 75/68X185X1200MM T2 (Aluplast HST 85)
- FP80-4.36 Тёплый подставочный профиль BLAUGELB 80/73X185X1200MM T2 (Aluplast HST 85)